

四、支持性環境:學校物質 環境與網頁建置

1. 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

4-1-1 佐證資料參考



「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：紅瓦厝國民小學

檢核日期110.02.07

序號	表號		實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

教師兼溫誌誠
總務主任

校方代表：

教師兼溫誌誠
總務主任

臺南市歸仁區紅瓦厝國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：__111__年__02__月__07__日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	劉英國	負責有關人員協商及綜理決策	
執行秘書	總務主任	溫誌誠	負責協調推展各項工作	
成員	教導主任	陳進添	提供諮詢，協助檢查之監督、執行	
成員	家長會長	黃盈富	提供諮詢，協助檢查之監督與執行 相關事宜	
成員	教師代表	黃文皇	負責協助各棟建築物之安全檢查 工作	
成員	教師代表	洪政耀	負責協助各棟建築物之安全檢查 工作	
成員	教師代表	林泳南	建立檢查紀錄並對改善事項進行 管考追蹤	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 檢核日期：__111__年__02__月__07__日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	
----------	--

承辦人：

教師兼
總務主任 溫誌誠

總務主任：

教師兼
總務主任 溫誌誠

校長：

臺南市歸仁區
紅瓦厝國小校長 劉英國

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：歸仁區

學校人數：829

校園安全檢核表檢核日期：111 年 02 月 07 日

填表日期：111 年 02 月 07 日

列管編號	不需填
<input checked="" type="checkbox"/> 無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他：	
簡述：	
檢附照片(貼 jpg 檔)	

製表人：



單位主管：



表 2-1

校園建築管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。		✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。		✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。		✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。		✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。		✓		
	3	教室門、鎖無損壞。		✓		
	4	儲藏室門無損壞。		✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。		✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。		✓		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。		✓		
窗	1	窗戶無損壞、故障。		✓		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。		✓		
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。		✓		
	2	安裝牢固、不易倒塌。		✓		
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。		✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。		✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。		✓		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。		✓		
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。		✓		
	2	天花板無龜裂現象。		✓		
	3	天花板無漏水的現象。		✓		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。		✓		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。		✓		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。		✓		
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。		✓		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。		✓		
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。		✓		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。		✓		
杆	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。		✓		

項 目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	檢核 人員	檢 核 結 果		備 註
				符合	待改進事項	
	4	木質欄杆無腐爛現象。		✓		
樓 梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。		✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。		✓		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。		✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。		✓		
走 廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。		✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。		✓		
	3	走廊排水正常未見積水現象。		✓		
屋 頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。		✓		
	2	屋頂無漏水現象。		✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。		✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。		✓		
	5	屋頂無雜草雜物。		✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。		✓		
	7	女兒牆上方無堆放物品。		✓		
地 基 圍 牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。		✓		
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。		✓		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。		✓		
	4	地下室無積水。		✓		
昇 降 設 備	1	昇降設備由管理人負責管理。		✓		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。		✓		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。		✓		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。		✓		
	5	已製作昇降設備安全檢查表。		✓		
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	檢核要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
組	1	擬妥防護計畫。		✓		
	2	成立消防安全防護小組。		✓		
訓	1	定期召開會議及訓練。		✓		
	2	實施防火教育宣導。		✓		
	3	實施防火器材使用訓練。		✓		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。		✓		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。		✓		
	6	教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。		✓		
警	1	火警警報設備可正常操作。		✓		
	2	緊急廣播設備可正常操作。		✓		
	3	緊急照明設備可正常操作。		✓		
	4	定期維護警報設備。		✓		
	5	設有專人管理。		✓		
滅	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。		✓		
	2	滅火器無過期，壓力充足。		✓		
	3	設有專人管理。		✓		
	4	定期保養及檢查。		✓		
避	1	有避難逃生路線圖。		✓		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。		✓		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。		✓		
	4	安全門保持未上鎖狀態。		✓		

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。		✓		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。		✓		
	7	依規定設置各項避難器具。		✓		
	8	設有專人管理。		✓		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。		✓		
線路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。		✓		
	2	電壓符合規定。		✓		
	3	插座使用符合規定。		✓		
	4	管線設置符合規定。		✓		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。		✓		
	6	專人管理。		✓		
	7	定期保養及檢查。		✓		
危險物品管理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。		✓		
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。		✓		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。		✓		
	4	廢棄物按照規定處理。		✓		
	5	設有專人管理。		✓		
	6	定期保養及檢查。		✓		
防縱火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。		✓		
	2	整理或保存場所內之可燃物。		✓		
特殊記事：						

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人： 組長： 主任： 校長：
 防火管理人：

表 2-3

水電設備管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬 體 設 備	1	水電安全設備符合規定。		✓		
	2	安全開關正常。		✓		
	3	線路絕緣良好。		✓		
	4	燈具電器使用量合乎負載量。		✓		
	5	線路無任意延長加裝。		✓		
	6	燈具懸掛牢固。		✓		
	7	水池、水塔清潔定期清洗。		✓		
	8	管線水龍頭無漏水。		✓		
	9	管道線路設施定期維護保養。		✓		
	10	消防設備符合規定。		✓		
行 政 措 施	1	校園開放區與非開放區有隔離措施。		✓		
	2	電力公司如期檢視用電負載量。		✓		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。		✓		
	4	有編列維護經費。		✓		
	5	維護保養正常。		✓		
	6	危險區域明確標示。		✓		
	7	水電安全教育隨機配合教學。		✓		
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。		✓		
特殊記事：						

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-4

天然災害管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111年 2月 7日

項 目	項 次	安全檢視應注意要點	檢核 人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬 體 設 備	1	各項安全設備應符合規定。		✓		
	2	安全逃生標誌標示清楚。		✓		
	3	滅火器無過期、失壓、失效。		✓		
	4	有適當地點可設置緊急避難場所。		✓		
防 (救) 災 作 為	1	成立防災救援組織，且可隨時動員。		✓		
	2	有緊急應變計畫。		✓		
	3	防救任務適當編配。		✓		
	4	有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)		✓		
	5	定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。		✓		
	6	儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。		✓		
	7	震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。		✓		
	8	颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。		✓		
	9	颱風前門窗是否關緊。		✓		
	10	颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。		✓		
	11	颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。		✓		
	12	颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。		✓		
	13	颱風後低窪地或地下室積水立即排除。		✓		
	14	颱風後地下蓄水池是否受到污染。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-5

運動遊戲器材管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。		✓		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。		✓		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。		✓		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。		✓		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。		✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。		✓		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。		✓		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。		✓		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。		✓		
	2	地樁穩固，且不突出地面。		✓		
	3	鋼架平穩未腐蝕。		✓		
蹺蹺板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。		✓		
	2	木板未斷裂變形。		✓		
	3	支架及栓扣牢固。		✓		
	4	地樁穩固，且不突出地面。		✓		
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。		✓		
攀登架	1	地樁牢固，且不突出地面。		✓		
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。		✓		
平衡木	1	放置穩固。		✓		
	2	支柱安全，無斷裂危險。		✓		
	3	平衡木之正面平整。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
輪胎	1	輪胎裝置固定妥當。		✓		
	2	輪胎表面平整無破損。		✓		
	3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。		✓		
迴轉地球	1	輪軸穩定。		✓		
	2	鐵鏈、鋼管未銹損。		✓		
	3	底台未破裂、鬆落。		✓		
	4	有足夠潤滑劑，轉動無異聲。		✓		
鞦韆	1	扶手處鍵孔未太大。		✓		
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。		✓		
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。		✓		
	4	地面有保護墊或物。		✓		
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。		✓		
	2	著地處與地面保持適當高度。		✓		
	3	斜度以 40° 內為限。		✓		
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。		✓		
搖椅	1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。		✓		
	2	支架與座椅兩邊，有適當距離。		✓		
	3	座椅附設安全帶。		✓		
	4	座椅下之踏板，有適當距離。		✓		
	5	結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。		✓		
	6	吊鈎環扣未鬆開。		✓		
爬杆	1	爬竿的結構完整。		✓		
	2	爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。		✓		
	3	爬竿下方鋪面材料且平坦。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-6-1

一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、
美術教室、音樂教室…)

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設 備	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教 學 安 全 工 作 執 行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。		✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。		✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-6-2

電腦資訊教室安全檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學 查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	穩定安全的電源、電壓。		✓		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。		✓		
	5	建立檢修容易，使用方便之網路。		✓		
	6	有防範電腦病毒之措施。		✓		
	7	注意消防安全。		✓		
	8	有防盜設施。		✓		
	9	各種軟體置放設有專用櫥櫃。		✓		
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。		✓		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。		✓		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。		✓		
	3	注意防範電腦病毒。		✓		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。		✓		
	5	建立電腦設備使用紀錄。		✓		
	6	飲料、食物未帶入。		✓		
	7	指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-6-3

學校公共場所安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設 備	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	電源供應安全穩定		✓		
	4	完善的防曬、防塵、防潮。		✓		
	5	隔音空調設備良好。		✓		
	6	窗簾布幕無破損。		✓		
	7	消防器材無過期、失效。		✓		
	8	防盜設備正常。		✓		
	9	出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。		✓		
安全 工作 執行	1	字幕、焦距、音量控制適當。		✓		
	2	不可隨意搬動器材。		✓		
	3	建立使用紀錄。		✓		
	4	注意學生秩序，安全維護。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-6-4

各科實驗教室安全檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般管理規則	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定使用規則。		✓		
	3	備有安全護目鏡供學生使用。		✓		
	4	實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。		✓		
	5	設置借用或使用紀錄簿。		✓		
	6	定期與不定期維護，並有紀錄。		✓		
門窗	1	門窗無破損，且可上鎖。		✓		
	2	牢固的門鎖。		✓		
電源	1	完整的開關。		✓		
	2	完整的線路。		✓		
排供水	1	暢通的管線。		✓		
	2	完整的水龍頭。		✓		
櫥櫃	1	裝鎖。		✓		
	2	完整無損壞。		✓		
藥品	1	放置定位。		✓		
	2	加貼標示，分類存放。		✓		
危險物品	1	定期檢視，妥善儲存。		✓		
	2	易燃品低溫放置。		✓		
	3	有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。		✓		
	4	定期造冊列報。		✓		
廢棄物	1	按規定貯存。		✓		
	2	定期處理。		✓		
急救藥品	1	放置適當位置，定期更換。		✓		
	2	適當設置洗眼、沖水設備。		✓		
	3	指導學生簡易急救常識。		✓		
消防設備	1	消防器材滅火器無過期、失壓、失效。		✓		
	2	指導學生消防常識及消防器材使用方法。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-1

一般教學安全管理自我檢視表

檢視日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
教師素養	1	避免宗教性、政治性語言的灌輸。	✓		
	2	避免性別、種族等偏見。	✓		
	3	克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。	✓		
	4	教學活動如具危險性，應注意防範措施。	✓		
	5	避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。	✓		
	6	教室安全設備缺損應立即通報。	✓		
輔導與管教技巧	1	善用同理心及輔導技巧。	✓		
	2	積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。	✓		
	3	善用群體力量（避免衝突時老師對全班同學）。	✓		
	4	善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。	✓		
	5	遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。	✓		
	6	學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。	✓		
	7	賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。	✓		
	8	留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。	✓		
	9	違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。	✓		
	10	注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。	✓		
	11	警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。	✓		
	12	柔性勸導語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
	13	避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。	✓		
	14	遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。	✓		
	15	特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。	✓		
	16	遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。	✓		
要求及宣導	1	教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。	✓		
	2	學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。	✓		
	3	教室設備定期安全巡視。	✓		
	4	具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。	✓		
	5	培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。	✓		
	6	衛生疾病的宣導。	✓		
特殊記事：					

註：本表供教師自我檢視。

填表人：_____

表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111年 2月 17日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	擬訂相關防治實施計畫。		✓		
	2	建立防治人員編組與具體處理步驟。		✓		
	3	掌握偏差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。		✓		
	4	針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。		✓		
	5	建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。		✓		
防範與輔導	1	做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。		✓		
	2	導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。		✓		
	3	建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。		✓		
	4	溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。		✓		
	5	定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。		✓		
	6	善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。		✓		
	7	做好受害者保護及事後心理輔導。		✓		
	8	對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。		✓		
	9	做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。		✓		
	10	鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。		✓		
導師配合	1	親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。		✓		
	2	導師配合實施親職教育與班級家長座談會。		✓		
	3	觀察與發覺學生精神狀況。		✓		
	4	事件發生時，導師能配合處理。		✓		
	5	建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
社會資源	1	與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。		✓		
	2	建立學生緊急就醫流程。		✓		
	3	事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。		✓		
	4	暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。		✓		
	5	情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。		✓		
	6	個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。		✓		
特殊記事：						

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-11

校園門禁管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全設備	1	門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。		✓		
	2	設置校園周邊圍籬，並定期檢修。		✓		
	3	建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。		✓		
	4	建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。		✓		
	5	設置傳達室及會客室。		✓		
	6	設置巡邏箱。		✓		
	7	設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。		✓		
	8	設置防盜警鈴及公共電話等設施。		✓		
	9	設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。		✓		
	10	設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。		✓		
安全工作之執行	1	學校全體師生共識之建立與宣導。		✓		
	2	訂有校舍責任區分配圖表。		✓		
	3	門禁管理工作，能切實有效執行。		✓		
	4	家長及訪客登記驗證切實。		✓		
	5	學生離校、外出登記查證切實。		✓		
	6	校園巡邏查堂工作執行落實。		✓		
	7	校園偶發事件處理妥適。		✓		
	8	校園開放管制工作妥適。		✓		
	9	建立師生緊急聯絡資料。		✓		
	10	與鄰近警察機關有聯繫機制。		✓		
	11	師生車輛保管安全妥善。		✓		
	12	建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。		✓		
	13	訂定校園開放辦法，並切實執行。		✓		
	14	成立學校防護團組織，並定期召開會議。		✓		
	15	按時上下學與留校生之照顧。		✓		
特殊記事：						

附註：每學期初檢核一次。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-2

實驗安全管理檢核表

臺南市紅瓦厝國民小學

校名 _____ 實驗室名稱 _____

查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全 教育 之 執 行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。		✓		
	2	定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。		✓		
	3	保健室有完備之急救設備。		✓		
	4	建立緊急救護人員名冊。		✓		
	5	建立送醫管道，以應意外發生及時救助。		✓		
	6	寬列預算補充安全衛生設備。		✓		
	7	組訓學生，協助推展安全衛生工作。		✓		
	8	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。		✓		
	9	個人防護設備置於固定明確位置。		✓		
	10	建立實驗室廢棄物之污染防治。		✓		
實 驗 設 施	1	通風良好。		✓		
	2	採光良好。		✓		
	3	實驗室環境整潔乾淨。		✓		
	4	實驗室出入通道通暢。		✓		
	5	實驗室用水、排水設置專用管線。		✓		
	6	實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。		✓		
	7	實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。		✓		
	8	實驗桌間隔安全空間適當。		✓		
	9	實驗桌穩固牢靠。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
實驗室安全措施	1	定期檢查消防器材、滅火器。		✓		
	2	易燃藥品低溫放置。		✓		
	3	訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點)		✓		
	4	危險物品集中放置，並加強安全裝置。		✓		
	5	非危險物品放置固定明確的位置。		✓		
	6	急救設備定期更新。		✓		
	7	個人防護設備置於固定明確位置。		✓		
實驗室管理	1	訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。		✓		
	2	實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。		✓		
	3	各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。		✓		
	4	實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。		✓		
	5	飼養之活生物兼顧安全性。		✓		
	6	定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄		✓		
	7	備妥物質安全資料表(MSDS)。		✓		
	8	化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。		✓		
特殊記事：						

註：1. 請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。

2. 請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-3

游泳安全管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項 目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	檢 核 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
游 泳 池 設 施	1	池水常保持清澈，並定期消毒。		✓		
	2	泳池四周表面鋪設止滑材料。		✓		
	3	分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。		✓		
	4	泳池旁至少有二座洗腳池。		✓		
	5	池壁四周標示深度。		✓		
	6	池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。		✓		
	7	室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。		✓		
	8	裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。		✓		
	9	公佈游泳注意事項於明顯位置。		✓		
	10	指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。		✓		
	11	設救護站、置擔架、氧氣筒、外傷及止血藥品。		✓		
	12	現場需有合格救生員。		✓		
定 期 檢 查	1	每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。		✓		
	2	更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。		✓		
	3	男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。		✓		
	4	水質每週檢視一次。水質含菌量(1cc 樣水不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2~7.5 之間)，餘氯量(在 0.2~0.5p.p.m 之間)。		✓		
	5	池水至少每兩週換一次，以確保水質乾淨		✓		
	6	池底雜物於換水時同時清理。		✓		
	7	過濾器濾芯定期更換。		✓		

游 泳 活 動 注 意 事 項	1	帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。		✓		
	2	患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癲癇者、惡性腫瘤、多發性硬化症嚴禁入池。		✓		
	3	入水前應淋浴去除污垢。		✓		
	4	精神或身體狀況欠佳者禁止入水。		✓		
	5	空腹、飯後一小時內不可入水。		✓		
	6	充份作暖身運動。		✓		
	7	點眼藥水預防眼疾。		✓		
	8	除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。		✓		
	9	室外泳池在雨天不可下水。		✓		
	10	學生予以編組，以利互相照應。		✓		
	11	帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。		✓		
	12	池內禁止擤涕、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。		✓		
	13	禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。		✓		
	14	感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。		✓		
	15	游泳時應有睜開眼睛的習慣，以避免衝撞。		✓		
	16	不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。		✓		
	17	跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。		✓		
	18	注意潛水者情況。		✓		
	19	隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。		✓		
	20	未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。		✓		
	21	淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。		✓		
	22	耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。		✓		
	23	游泳池應有女性工作人員。		✓		
	24	隨時清點人數。		✓		
	25	遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。		✓		

特殊記事：

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-4-1

校外教學安全檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校安全措施	1	計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討通過。		✓		
	2	氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。		✓		
	3	召開工作會議，工作人員編組分工妥當。		✓		
	4	編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。		✓		
	5	訂定校外教學活動安全衛生保健守則。		✓		
	6	乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。		✓		
	7	身體孱弱不適學生有特別安排。		✓		
	8	參加學生均經家長書面同意。		✓		
	9	未參加活動學生有適當安排，並通知家長。		✓		
	10	有發文給參觀單位，請求解說或協助。		✓		
	11	有辦理旅行平安保險。		✓		
	12	選定會計、出納，專人保管經費。		✓		
	13	各車備有簡易急救藥品及清潔袋。		✓		
	14	各車備有緊急支援聯絡電話資料。		✓		
	15	餐飲安排衛生良好。		✓		
	16	住宿安排安全妥適。		✓		
	17	訂有車輛租用契約，內容合宜。		✓		
	18	行前有實施安全講習或行前說明會。		✓		
	19	開車前點名。		✓		
	20	行前學生車上座位規定。		✓		
	21	發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
租 車 安 全 措 施	1	承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。		✓		
	2	車輛經監理單位最近一期檢驗合格。		✓		
	3	車齡符合主管教育機關之規定。		✓		
	4	車輛行車執照為營業用，並在有效期內。		✓		
	5	駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。		✓		
	6	車輛檢修保養記錄良好。		✓		
	7	車輛制動設備功能良好。		✓		
	8	車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。		✓		
	9	車輛雨刷、喇叭功能良好。		✓		
	10	車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪用。		✓		
	11	車輛滅火器在期效內。		✓		
	12	車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。		✓		
	13	車輛未存放危險易燃物品。		✓		
	14	車輛乘員人數未超載。		✓		
	15	駕駛員精神體力狀態正常。		✓		
	16	車上安裝警告標示及注意設備(例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示)。		✓		
	17	出發前應對駕駛員實施酒測。		✓		
	18	行前應實施師生車輛防火及逃生演練。		✓		
特殊記事：						

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-4-2

車輛安全檢查表

檢查日期： 年 月 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號		
	出廠年份	年 月	年 月
	廠牌		
	座位數(含駕駛及服務員)	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期： 年 月 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	<input type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日	<input type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
檢查人員簽章：			
車主代表簽章：			

附註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw/>)。
2. 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

表 3-5-1

嬉戲安全檢視表

檢視日期 111年 2月 7日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
安全宣 導	1	指導學生正確使用掃具方式。	✓		
	2	宣導危險性工具（如美工刀）使用時之注意事項。	✓		
	3	提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯（多人拉扯、阿魯吧...）。	✓		
	4	提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。	✓		
	5	勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。	✓		
	6	上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。	✓		
	7	切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。	✓		
	8	教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。	✓		
	9	教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。	✓		
	10	勿攜帶寵物到校。	✓		
	11	勿攜帶及使用違禁品。	✓		
	12	不可故意驚嚇他人。	✓		
	13	不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。	✓		
特殊記事：					

註：本表提供師生自我檢視。

填表人：_____

表 3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
運動傷害防治	1	至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。	✓		
	2	運動前務必暖身。	✓		
	3	正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。	✓		
	4	穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。	✓		
	5	遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。	✓		
	6	身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。	✓		
	7	檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。	✓		
	8	各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。	✓		
	9	盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷（如海綿墊或沙堆等）。	✓		
	10	勿過度競爭、動作粗暴。	✓		
	11	運動場所之通風、採光應充足。	✓		
	12	容許適當的活動量差異，勿做過度要求。	✓		
特殊記事：					

註：本表供師生自我檢視。

填表人：_____

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111年 2月 17日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般行政	1	成立交通安全教育推行委員會。		✓		
	2	定期召開委員會議。		✓		
	3	詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。		✓		
	4	校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。		✓		
	5	檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。		✓		
	6	設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。		✓		
	7	實施校外交通安全巡查。		✓		
	8	期末召開工作檢討會。		✓		
	9	訂有獎懲辦法，切實執行。		✓		
教學活動	1	各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。		✓		
	2	適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。		✓		
	3	適時辦理交通規則講解。		✓		
	4	定期舉行交通安全常識測驗。		✓		
	5	充實視聽教具，改進教材教法。		✓		
	6	加強輔導違規學生。		✓		
設施	1	校內人車分道，停車設施安全。		✓		
	2	警示標誌設置地點恰當，維護良好。		✓		
	3	重要設施能顧及殘障者需求。		✓		
	4	行人穿越道畫有明顯標線。		✓		
	5	上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。		✓		
	6	行人地下道或陸橋發揮功能。		✓		
	7	家長接送區規劃得宜。		✓		
	8	宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
器材	1	專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。		✓		
	2	指揮棒、哨子保管及使用良好。		✓		
	3	擋車號誌及器材保管使用良好。		✓		
	4	使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。		✓		
	5	黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。		✓		
服務	1	放學路隊編組情況良好。		✓		
	2	學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。		✓		
	3	老師輪值導護，認真負責。		✓		
	4	導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。		✓		
	5	志工家長能發揮導護功能。		✓		
	6	學校附近設愛心商店協助學生安全。		✓		
專車管理	1	購置(租用)的專車性能良好。		✓		
	2	專車有定期的檢修、保養和維護。		✓		
	3	遴選合格優良的司機。		✓		
	4	(特教)設有隨車人員。		✓		
	5	開車前做好例行檢查並作成紀錄。		✓		
	6	學生專車停靠位置適當安全。		✓		
	7	載送人數，切實依規定辦理。		✓		
特殊記事：						

附註：1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。

2. 專車管理部分設置備有專車之專權使用。

承辦人： 組長： 主任： 校長：

表 3-7

飲食衛生管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校自辦午餐	1	廚房應有良好通風，且場所光度至少 200 度以上，並有燈罩保護。		✓		
	2	出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。		✓		
	3	廚具擺設之底層應與地面距離 15~20 公分，離牆至少 5 公分。		✓		
	4	廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。		✓		
	5	廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。		✓		
	6	廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。		✓		
	7	冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下 18 度，冷藏庫溫度須在攝氏 7 度以下。		✓		
	8	庫內物品需排列整齊，容量應在 50%~60% 之間，不可過滿，以利冷氣循環。		✓		
	9	調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。		✓		
	10	砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。		✓		
	11	食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。		✓		
	12	定期實施自我安全檢驗，並作記錄。		✓		
	13	定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。		✓		
	14	每日應留存膳食樣品，並以 PE 保鮮膜放攝氏零下 5 度以下，予以冷藏或冷凍，並保存 2 日以上，以備查驗。		✓		
餐盒訂購	1	對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。		✓		
	2	選購廠商供應家數不能太少或只限一家。		✓		
	3	廠商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。		✓		
	4	每日應妥存膳食樣品，以便查檢。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
飲用水衛生	1	飲用水源應與廁所相距 15 公尺以上。		✓		
	2	飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗 1 次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存 1 年。		✓		
	3	水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗 1 次。		✓		
	4	自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。		✓		
	5	指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。		✓		
合作社衛生	1	室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。		✓		
	2	包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏 60 度以上保溫設備內。		✓		
	3	出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。		✓		
	4	出售物品應標示製造廠商及保存期限。		✓		
自帶便當	1	蒸飯設備保溫度應達攝氏 60 度以上。		✓		
	2	家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。		✓		
特殊記事：						

附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學 查核日期 111 年 2 月 7 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
校 園 環 境	1	校園內的廢棄容器，能立刻清除。		✓		
	2	校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。		✓		
	3	能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…)		✓		
	4	能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…)		✓		
	5	校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。		✓		
	6	校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。		✓		
	7	校園內低窪之處無積水現象。		✓		
	8	能定期清掃校園內水溝。		✓		
	9	禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境汙染。		✓		
	10	定期整修剪園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。		✓		
	11	加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。		✓		
	12	妥善安排校園打掃工作。		✓		
	13	學校能立即且有效的排除各種汙染狀況(空汙、水汙、噪音等)。		✓		
	14	能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。		✓		
	15	提供適當的衛生設施與安全		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
		用水，並加強維護保養。		✓		
	16	適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。		✓		
計 劃 及 應 變	1	定期實施學生健康檢查。		✓		
	2	定期追蹤已有病例的學生。		✓		
	3	確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。		✓		
	4	定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。		✓		
	5	編列學校衛生保健經費並確實執行。		✓		
	6	能馬上掌握傳染人數並加以隔離。		✓		
	7	有防治蚊蟲措施。		✓		
	8	疾病發生時能立即通報主管單位。		✓		
	9	訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。		✓		
	10	推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。		✓		
	11	推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 3-9

校園性侵害或性騷擾防治檢核表

校名 臺南市紅瓦厝國民小學 查核日期 111年 2月 7日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。		✓		
	2	蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。		✓		
	3	指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。		✓		
	4	全體員工都知道通報系統。		✓		
	5	師生知道如何使用報警電話。		✓		
防範措施	1	學生上學路線上有安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。		✓		
	2	對過早到校學生訂有安全措施。		✓		
	3	學生午間活動訂有安全防範措施。		✓		
	4	過晚放學學生訂有安全措施。		✓		
	5	導護到校值勤、離校等都有明確規劃。		✓		
	6	家長志工都編組配合巡查。		✓		
	7	偏僻地區的廁所限制使用時間。		✓		
	8	廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。		✓		
	9	偏僻的樓梯間定時巡查。		✓		
	10	屋頂樓的進出管理良好。		✓		
	11	地下室的使用管理適當。		✓		
	12	避難室管理良好。		✓		
	13	全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。		✓		
	14	門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。		✓		
	15	定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。		✓		
	16	游泳池及其他設備未使用時管理良好。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
人員管制	1	注意常在學校附近徘徊的人。		✓		
	2	對校內外工地工人進出都有管理。		✓		
	3	臨時工人的進出管理良好。		✓		
	4	對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。		✓		
	5	有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。		✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄



1110 學年度臺南市歸仁區紅瓦厝國小飲水機管理及維護辦法

一、依據：(一) 行政院衛生署公佈之「飲用水管理條例」。

(二) 環保署「飲用水設備維護管理辦法」。

二、目的:

(一) 定期維護本校飲水機，確保學校飲水水質，以達到安全飲用標準。

(二) 定期檢驗飲用水，確保學校飲水安全。

三、使用飲水機的正确方法：

(一) 飲水機只供飲用，不可作其他用途，如洗手、洗臉、洗球、洗毛筆等。

(二) 使用時輕按開關，不可猛力按壓。

(三) 茶葉、泡麵等殘渣等不可棄置於飲水機之台上，應倒入垃圾筒。

(四) 飲水機損壞，應隨時報告總務處。

五、飲水機之清潔維護工作：

(一) 濾心每三個月更換一次。

(二) 如遇水質變劣時，濾心隨時清洗或更換。

(三) 清洗或更換濾心後之飲水機，須放水流出十分鐘以上，方可飲用。

(四) 飲水機由總務處負責管理，經常檢視電源、水源、溫度顯示。

(五) 由學務處衛生組宣導各掃地班級協助清潔擦拭飲水機台面。

(六) 飲水機損壞時，通知總務處，並儘快請廠商修護。

六、水質查驗工作:

(一) 每三個月通知檢驗單位由飲水機採取水質查驗一次，必要時進行加驗工作。

(二) 檢查項目為總菌落數、大腸桿菌等二種。

(三) 飲水機水質標準依據「飲用水管理條例施行細則」之規定辦理。

(四) 查驗結果不良時，應立即停用並掛上「停止飲用」之標示，排除不良因素後再進行水質複驗，查驗結果合乎標準再供飲用。

(五) 檢驗水質抽驗台數以八分之一之比例進行。

(六) 飲水機水清洗濾心、更換濾心記錄保存二年。

七、檢驗不合格之處理:

(一) 立即公告禁止使用，並於飲水機明顯處懸掛告示警語。

(二) 採取應應措施，同時進行設備維修工作。

(三) 設備維修完成後，應再進行水質複驗，檢具合格水質標準證明查驗，完成改善後，使得再供飲用。

八、本辦法經校長核可後實施。

事務組長：



總務主任：



校長：





台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

飲用水樣品檢測報告

計畫名稱：臺南市政府衛生局_臺南市110年度飲水機大腸桿菌群水質檢驗
 受驗單位：紅瓦厝國小
 樣品特性：水樣
 樣品編號：AD8027601
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：台南市歸仁區信義南路100號


檢測目的：定期檢測
 採樣時間：110年08月23日08時40分
 至：110年08月23日08時51分
 收樣時間：110年08月23日16時52分
 報告日期：110年08月27日
 報告編號：AD/2021/8027601
 聯絡人：林愛華

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100mL)	
AD8027601 (202教室旁右)	<1 (MPN/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
 2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 3568505

8002

飲用水樣品檢測報告

計畫名稱：臺南市政府衛生局_臺南市110年度飲水機大腸桿菌群水質檢驗
 受驗單位：紅瓦厝國小 檢測目的：定期檢測
 樣品特性：水樣 採樣時間：110年08月23日08時40分
 樣品編號：AD8027604 至：110年08月23日08時51分
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司 收樣時間：110年08月23日16時52分
 採樣方法：NIEA W101.56A 報告日期：110年08月27日
 採樣地點：台南市歸仁區信義南路100號 報告編號：AD/2021/8027604
 聯絡人：林愛華

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100mL)	
AD8027604 (學習中心旁)	<1 (MPN/100mL)	
以下空白		

備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
 2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管： 劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

飲用水樣品檢測報告


計畫名稱：臺南市政府衛生局_臺南市110年度飲水機大腸桿菌群水質檢驗	檢測目的：定期檢測
受驗單位：紅瓦厝國小	採樣時間：110年08月23日08時40分
樣品特性：水樣	至：110年08月23日08時51分
樣品編號：AD8027605	收樣時間：110年08月23日16時52分
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：110年08月27日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：AD/2021/8027605
採樣地點：台南市歸仁區信義南路100號	聯絡人：林愛華

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100mL)	
AD8027605 (校長室外走廊)	<1 (MPN/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

計畫名稱：臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測
 受驗單位：臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD22200454001
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市歸仁區崙頂里信義南路100號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：111年02月11日13時41分
 至：111年02月11日13時45分
 收樣時間：111年02月11日17時43分
 報告日期：111年02月17日
 報告編號：NAD2220045401
 聯絡人：沈若羽

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100 mL)	
NAD22200454001 (1F學習中心外)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
 2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管：劉士萍

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 高雄分公司環境實驗室-高雄
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管：劉士萍

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式、內容與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者均應注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

計畫名稱：臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園
 受驗單位：臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD22200454002
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市歸仁區崙頂里信義南路100號

飲用水設備之水質檢測
 檢測目的：定期檢測
 採樣時間：111年02月11日13時41分
 至：111年02月11日13時45分
 收樣時間：111年02月11日17時43分
 報告日期：111年02月17日
 報告編號：NAD2220045402
 聯絡人：沈若羽

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100 mL)	
NAD22200454002 (1F健康中心外)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。

- 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並加註說明其實測值。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管：劉士萍

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 高雄分公司環境實驗室-高雄
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管：劉士萍

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。




飲用水樣品檢測報告


計畫名稱：臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測
受驗單位：臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 檢測目的：定期檢測
樣品特性：水樣 採樣時間：111年02月11日13時41分
樣品編號：NAD22200454003 至：111年02月11日13時45分
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司 收樣時間：111年02月11日17時43分
採樣方法：NIEA W101.56A 報告日期：111年02月17日
採樣地點：臺南市歸仁區崙頂里信義南路100號 報告編號：NAD2220045403
聯絡人：沈若羽

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備
飲用水水質標準	6 (CFU/100 mL)	
NAD22200454003 (2F視廳教室外)	1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：




此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式、
<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，
注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義
之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法
上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 48864

台南市紅瓦厝國小 110 學年度清潔與綠化校園辦法

一、依據: 110 學年度健康促進學校實施計畫

二、目的:

- (一) 教導學生「灑掃、應對、進退」的基本道理。
- (二) 發揮學生「愛校」精神，共同維護環境清潔。
- (三) 指導學生綠化、美化環境，共創美好的學習環境。

三、實施方式:

- (一) 制定全校打掃時間為早上 7:30 到 7:50，以及中午 12:30 到 12:40。
- (二) 規劃每班的掃地區域。
- (三) 規劃學校空地給班級認養，種植花草或蔬果。
- (四) 將綠、美化環境的精神融入課程教學。

四、獎勵方式:

- (一) 在學生朝會公布打掃優良的班級，給予口頭鼓勵。
- (二) 衛生組長將綠美化情形上傳綠色學校，可以增長葉子，師生都有成就感。

五、本辦法經校長核准後實施，修正亦同。

衛生組長：

教師兼
衛生組長劉志明

學務主任：

教師兼
學務主任施威宇

校長：

臺南市歸仁區
紅瓦厝國小校長劉英國

學生參與校園美化綠化工作



台南市紅瓦厝國小 110 學年度檢測教室黑板照度實施辦法

一、 依據：

本校 110 學年度視力保健工作實施辦法。

二、 目的：

1. 協助總務處了解學校照明情形，以便更新改善照明之用，並確保學童視力保健之照明環境。
2. 瞭解不同時節學校學習空間照明情形及變化。
3. 讓學童瞭解閱讀空間的照明，照度充足與否對視力是有影響的。

三、 實施時間：每學期開學初，由總務處做一次全校檢測。陰雨天做不定時檢測。

四、 實施方法：

1. 每班黑板照度分九個面向，學童桌面以九分法檢測。
2. 班級檢測結果，製作表格以書面資料，通告導師，並建議應注意之方位，提醒光線不足之座位，隨時注意是否須開燈或遮蔽。
3. 檢測時間以不影響學童上課為原則，利用星期三下午或寒暑假期間。
4. 製作全校「教室照明建議表」，向學校提出報告，並建議總務處改善修補。

五、 標準照度，**黑板不低於—750Lux；一般教室桌面不低於—500Lux** 為原則。

六、 檢測用具：檢測儀器一具、記錄表格詳如附件。

七、 實施表格：檢測教室照明登記及建議表詳如附件。

八、 此辦法經校長同意後實施，修訂後亦同。

健康中心：

護理師 **李育瑱**

事務組長：

教師兼事務組長 **黃啟明**

學務主任：

教師兼學務主任 **施威宇**

校長：

臺南市歸仁區紅瓦厝國小校長 **劉英國**

總務主任：

教師兼總務主任 **溫誌誠**

每學期教室照度檢查紀錄



紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 110.8.3 記錄(改善前)

檢查者：黃啓明

項 目 教室 結果 (Lu)	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)								教室內照明 設備數量	檢測日期 及 天氣		
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中			左 下	平 均
一年一班	358	451	452	537	595	529	469	607	585	509	1000	415	308	1330	612	370	1000	427	295	640	T5:15 支 Led:0 支 T8:19 支	110.8.3 14:00 雨
一年二班	489	595	725	534	695	864	382	496	458	582	968	585	398	1677	602	400	932	482	300	705	T5:20 支 Led:2 支 T8:12 支	110.8.3 14:00 雨
一年三班	345	491	354	589	605	448	594	489	450	485	750	430	310	1593	513	352	844	384	270	605	T5:16 支 Led:0 支 T8:18 支	110.8.3 14:00 雨
一年四班	430	533	567	545	684	594	468	562	444	536	663	399	275	979	478	305	878	350	300	514	T5:34 支 Led:0 支 T8:0 支	110.8.3 14:00 雨
一年五班	489	502	484	493	622	539	454	500	479	507	640	450	340	1000	455	367	1075	493	340	573	T5:34 支 Led:0 支 T8:0 支	110.8.3 14:00 雨
二年一班	412	463	396	552	680	612	450	566	594	525	859	404	313	1470	612	398	935	437	368	644	T5:22 支 Led:0 支 T8:12 支	110.8.3 14:00 雨
二年二班	550	890	2070	537	883	1603	554	781	874	971	971	576	394	1400	833	575	927	563	368	734	T5:24 支 Led:0 支 T8:10 支	110.8.3 14:00 雨
二年三班	418	454	306	665	723	507	618	563	506	529	716	428	330	1100	605	425	965	505	286	596	T5:20 支 Led:0 支 T8:14 支	110.8.3 14:00 雨
二年四班	409	515	711	506	589	737	455	504	583	557	800	426	300	1100	524	350	1068	444	335	594	T5:34 支 Led:0 支 T8:0 支	110.8.3 14:00 雨
二年五班	374	512	502	534	649	606	381	492	460	501	732	360	260	1100	468	374	990	511	357	572	T5:34 支 Led:0 支 T8:0 支	110.8.3 14:00 雨

紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查者：黃啟明

項 目 教室 結果 (Lu)	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)								教室內照明 設備數量	檢測日期 及 天氣		
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中			左 下	平 均
三年一班	418	463	370	634	654	479	564	520	458	507	394	326	282	760	502	398	545	400	322	437	T5:19 支 Led:6 支 T8:9 支	110.8.3 14:00 雨
三年二班	457	489	482	509	743	585	377	455	454	506	520	359	339	809	533	440	533	372	310	468	T5:12 支 Led:10 支 T8:12 支	110.8.3 14:00 雨
三年三班	340	404	314	504	539	385	427	429	384	414	380	300	252	676	437	338	406	294	241	369	T5:6 支 Led:6 支 T8:22 支	110.8.3 14:00 雨
三年四班	360	527	580	458	625	627	436	554	576	527	410	333	297	736	497	393	500	404	346	435	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
三年五班	492	532	450	564	679	611	582	708	679	589	528	418	354	780	555	429	346	294	296	444	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	110.8.3 14:00 雨
四年一班	795	842	693	685	725	607	696	630	493	685	440	437	420	602	558	534	472	520	528	501	T5:4 支 Led:30 支 T8:1 支	110.08.4 10:00 雨
四年二班	741	989	1854	828	771	1277	874	772	666	975	470	482	483	653	597	602	460	444	461	517	T5:6 支 Led:30 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
四年三班	688	619	491	793	722	554	645	578	525	624	403	357	316	666	524	430	493	448	403	449	T5:8 支 Led:6 支 T8:20 支	110.8.3 14:00 雨
四年四班	403	557	404	666	677	486	697	643	526	562	499	374	307	800	534	400	550	404	310	464	T5:8 支 Led:10 支 T8:16 支	110.8.3 14:00 雨
四年五班	631	570	411	839	725	558	496	534	510	586	532	422	295	732	492	403	431	341	323	441	T5:4 支 Led:6 支 T8:24 支	110.8.3 14:00 雨

紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查者：黃啟明

項 目 教室 結果 (Lu)	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)										教室內照明 設備數量	檢測日期及 天氣
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中	左 下	平 均		
五年一班	501	505	618	620	602	675	637	614	616	599	442	370	312	970	654	488	780	594	495	567	T5:14 支 Led:10 支 T8:10 支	110.8.3 14:00 雨
五年二班	620	615	680	694	752	783	771	728	676	702	545	480	476	751	616	507	470	393	330	508	T5:16 支 Led:6 支 T8:12 支	110.8.3 14:00 雨
五年三班	560	607	622	764	724	764	792	702	633	685	431	400	337	798	626	492	598	501	426	512	T5:10 支 Led:6 支 T8:18 支	110.8.3 14:00 雨
五年四班	390	511	524	465	680	690	324	505	468	506	565	502	418	758	652	505	482	415	360	517	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	110.8.3 14:00 雨
五年五班	483	496	442	527	735	872	475	673	816	613	900	815	586	1100	927	625	620	568	530	741	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	110.8.3 14:00 雨
六年一班	606	663	575	872	646	497	1015	649	495	669	460	433	393	537	490	430	403	373	351	430	T5:2 支 Led:34 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
六年二班	629	708	932	620	717	893	605	700	766	730	426	432	430	530	487	448	466	428	432	453	T5:2 支 Led:34 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
六年三班	1202	853	708	932	823	766	1382	806	545	891	560	640	767	620	572	561	516	580	588	600	T5:0 支 Led:32 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
六年四班	656	786	1955	661	516	1605	678	685	1191	970	435	408	368	556	528	526	550	543	594	501	T5:0 支 Led:32 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
六年五班	756	606	486	887	743	517	669	504	533	633	448	370	300	625	472	368	375	338	306	400	T5:14 支 Led:2 支 T8:18 支	110.8.3 14:00 雨

紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查者：黃啟明

項 目 教室	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)										教室內照明 設備數量	檢測日期 及 天氣
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中	左 下	平 均		
音樂教室	782	780	666	705	626	674	588	611	572	667	520	408	292	912	481	332	540	320	252	451	T5:4 支 Led:24 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
自然 E化教室	643	610	564	662	646	606	667	614	592	623	578	320	255	403	302	274	478	319	245	353	T5:2 支 Led:36 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
英語教室	688	732	726	497	618	815	466	588	537	630	478	444	397	458	434	419	432	412	389	429	T5:2 支 Led:30 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨
美勞教室	634	620	470	542	575	440	532	545	475	537	890	577	422	1630	802	493	650	488	330	698	T5:0 支 Led:42 支 T8:0 支	110.08.4 10:00 雨

檢測結果：

1. 本次測量時天氣狀況為陰雨天，亮度會比晴天時差一些。
2. 已申請經費更換燈具，預計汰換本校 101~105，201~205，605 教室黑板燈每班 3 座共 33 座；103，104，105，203，204，205，605 教室燈座每班 12 座共 84 座。

製表人：

教師兼黃啟明
事務組長

總務主任：

教師兼四誌誠
總務主任

校長：

臺南市歸仁區劉英國
紅瓦厝國小校長

紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 110.11~111.4 記錄—改善後

已更新：101~105，201~205，605 教室黑板燈每班 3 座共 33 座；103，104，105，203，204，205，605 教室燈座每班 12 座共 84 座。

項 目	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)								教室內照明 設備數量	檢測日期 及 天氣		
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中			左 下	平 均
室 教 果 目 (Lu) 一 年 一 班	352	417	378	485	550	491	438	526	524	462	825	391	287	1419	715	415	859	528	335	642	T5:9 支 Led:6 支 T8:19 支	110.11.25 14:00 陰
一 年 二 班	456	426	520	529	623	700	477	576	546	539	865	595	417	1512	617	444	780	512	382	680	T5:14 支 Led:10 支 T8:10 支	110.11.25 14:00 陰
一 年 三 班	565	513	360	689	751	512	702	758	618	608	939	537	379	1719	834	477	839	541	403	741	T5:2 支 Led:30 支 T8:2 支	110.11.25 14:00 陰
一 年 四 班	484	506	496	568	739	700	520	680	607	589	1132	695	490	1774	769	545	934	473	364	797	T5:4 支 Led:30 支 T8:0 支	110.11.25 14:00 陰
一 年 五 班	596	693	969	651	912	838	540	987	747	770	967	694	519	1315	870	649	797	640	576	781	T5:4 支 Led:30 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
二 年 一 班	332	400	299	612	733	574	472	577	550	505	1248	546	352	1729	666	411	854	503	398	745	T5:16 支 Led:10 支 T8:8 支	110.11.25 14:00 陰
二 年 二 班	534	658	1204	592	695	936	426	549	488	676	880	557	426	1660	755	493	750	464	360	705	T5:18 支 Led:6 支 T8:10 支	110.11.25 14:00 陰
二 年 三 班	535	602	479	690	730	561	663	645	533	604	780	478	363	1391	711	466	878	464	377	656	T5:2 支 Led:30 支 T8:2 支	110.11.25 14:00 陰
二 年 四 班	525	620	706	596	758	716	517	716	611	641	875	472	369	1610	690	498	1003	520	360	711	T5:44 支 Led:30 支 T8:0 支	110.11.25 14:00 陰
二 年 五 班	600	706	675	637	773	700	466	544	492	621	1059	559	420	1756	804	538	693	468	382	742	T5:4 支 Led:30 支 T8:0 支	110.11.25 14:00 陰

紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查者：黃啟明

項 目 教室 結果 (Lu)	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)								教室內照明 設備數量	檢測日期 及 天氣		
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中			左 下	平 均
三年一班	418	463	370	634	654	479	564	520	458	507	394	326	282	760	502	398	545	400	322	437	T5:19 支 Led:6 支 T8:9 支	111.4.13 10:00 晴
三年二班	442	508	535	553	720	610	476	558	510	546	470	390	330	772	550	433	650	480	400	497	T5:12 支 Led:12 支 T8:10 支	111.4.13 10:00 晴
三年三班	340	404	314	504	539	385	427	429	384	414	380	300	252	676	437	338	406	294	241	369	T5:6 支 Led:6 支 T8:22 支	111.4.13 10:00 晴
三年四班	450	570	740	446	733	670	481	636	655	598	433	364	312	755	545	428	567	436	342	465	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	111.4.13 10:00 晴
三年五班	477	603	538	516	716	677	408	705	608	583	613	423	332	785	556	425	480	418	386	491	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
四年一班	982	958	817	953	829	835	1002	654	550	842	545	540	540	670	624	582	541	561	514	569	T5:4 支 Led:30 支 T8:1 支	111.4.13 10:00 晴
四年二班	741	989	1854	828	771	1277	874	772	666	975	470	482	483	653	597	602	460	444	461	517	T5:6 支 Led:30 支 T8:0 支	111.4.13 10:00 晴
四年三班	1130	810	723	962	745	801	1200	927	607	878	674	607	520	813	697	600	872	590	764	682	T5:8 支 Led:6 支 T8:20 支	111.3.4 10:00 晴
四年四班	600	602	488	919	875	633	572	628	651	663	532	396	321	910	634	483	599	491	402	530	T5:8 支 Led:10 支 T8:16 支	111.4.13 10:00 晴
四年五班	622	566	465	785	768	555	634	706	638	638	503	415	323	846	600	420	507	436	340	488	T5:4 支 Led:6 支 T8:24 支	111.4.13 10:00 晴

紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查者：黃啟明

項 目 教室 結果 (Lu)	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)								教室內照明 設備數量	檢測日期及 天氣		
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中			左 下	平 均
五年一班	501	505	618	620	602	675	637	614	616	599	442	370	312	970	654	488	780	594	495	567	T5:14 支 Led:10 支 T8:10 支	111.4.13 10:00 晴
五年二班	585	611	637	549	762	756	612	767	751	670	503	477	396	736	655	580	520	445	416	525	T5:16 支 Led:6 支 T8:12 支	111.4.13 10:00 晴
五年三班	620	656	568	822	832	711	922	777	622	726	467	449	450	830	692	563	858	571	542	602	T5:12 支 Led:6 支 T8:16 支	111.3.8 10:00 晴
五年四班	492	666	2000	573	779	854	505	705	693	807	564	477	438	840	718	573	520	475	425	559	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
五年五班	462	541	482	604	700	698	585	674	698	605	806	714	502	988	818	615	515	516	497	663	T5:28 支 Led:6 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
六年一班	757	858	737	935	846	696	1428	839	762	873	634	593	575	754	722	681	772	586	724	671	T5:2 支 Led:34 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
六年二班	815	858	1533	611	671	1211	707	824	860	899	557	585	630	652	614	600	604	585	618	605	T5:2 支 Led:32 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
六年三班	961	918	718	1018	884	745	1208	967	781	911	643	615	586	812	741	688	734	518	698	671	T5:0 支 Led:32 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
六年四班	656	786	1955	661	516	1605	678	685	1191	970	435	408	368	556	528	526	550	543	594	501	T5:0 支 Led:32 支 T8:0 支	111.4.13 10:00 晴
六年五班	635	706	528	827	960	733	757	936	656	749	583	524	394	1172	961	702	860	697	660	728	T5:2 支 Led:30 支 T8:2 支	111.3.8 10:00 晴

紅瓦厝國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查者：黃啟明

項 目 教室 結果 (Lu)	桌面(標準 500 米燭光)										黑板(標準 750 米燭光)										教室內照明 設備數量	檢測日期 及 天氣
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中	左 下	平 均		
音樂教室	782	780	666	705	626	674	588	611	572	667	520	408	292	912	481	332	540	320	252	451	T5:4 支 Led:24 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
自然 E化教室	643	610	564	662	646	606	667	614	592	623	578	320	255	403	302	274	478	319	245	353	T5:2 支 Led:36 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
英語教室	688	732	726	497	618	815	466	588	537	630	478	444	397	458	434	419	432	412	389	429	T5:2 支 Led:30 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴
美勞教室	634	620	470	542	575	440	532	545	475	537	890	577	422	1630	802	493	650	488	330	698	T5:0 支 Led:42 支 T8:0 支	111.3.8 10:00 晴

檢測結果：

1. 本次測光時已更新：本校 101~105，201~205，605 教室黑板燈每班 3 座共 33 座；103，104，105，203，204，205，605 教室燈座每班 12 座共 84 座。
2. 103，104，105，203，204，205，605 教室燈座更換為 LED 後，學生桌面亮度平均從 535 米燭光進步到 655 米燭光，有明顯改善，詳如後面附件。

黑板照度不足應盡速申請改善。

製表人：

教師兼事務組長黃啟明

總務主任：

教師兼總務主任汪誌誠

校長：

臺南市歸仁區紅瓦厝國小校長劉英國

0415

附件：

班級	103	104	105	203	204	205	605	平均
更新前-桌面 平均亮度	485	536	507	529	557	501	633	535
更新後-桌面 平均亮度	608	589	770	604	641	621	749	655

無菸無毒環境營造紀錄







臺南市紅瓦厝國小 110 學年度「無菸無檳校園」管理辦法

壹、計畫目的：

- 一、落實校園菸害防制及檳榔危害健康防制工作
- 二、加強學生對菸害防制新法的認識並瞭解禁菸的重要性
- 三、提昇學校生活品質之學習環境，維護全體教職員工、生之身心健康
- 四、營造健康校園環境，成為「無菸、無檳」校園。

貳、依據：

- 一、96年7月11日公佈之「菸害防制法」。
- 二、菸害防制法及相關法令辦理。
- 三、兒童及少年福利法（民國92年05月28日公發布）第四章保護措施，第26條規定：「兒童及少年不得有吸菸、飲酒、嚼檳榔之行為」。
- 四、學校衛生法（民國91年02月06日公發布）第24條規定：「高級中等以下學校，應全面禁菸；並不得供售菸、酒、檳榔及其他有害身心健康之物質」。

參、規範對象：

- 一、本校全教職員工、學生。
- 二、到校來賓、洽公人員、廠商、家長、運動人士。

肆、工作組織：

- 一、推動小組：校長、學務主任、生教組長、衛生組長、校護
- 二、工作內容：

- 1、校園大門出入口守衛室、各處室及校園內（包括廁所），明顯張貼禁菸檳標誌或海報。
- 2、校園內、教室內禁止吸菸嚼檳榔，並不得放置菸灰缸或其他替代容器。
- 3、辦理菸害防制及檳榔危害健康防制各項宣導，如宣導單張、公告、有獎徵答、研習…等活動。
- 4、進入校園施工、維修之廠商必須配合無菸無檳校園政策，違反者，將該廠商列入不受歡迎名單，不再交易。
- 5、每週2次校園自我查核，將查核結果登入紀錄表。

伍、辦法內文：

- 第一條 本辦法依據「菸害防制法」修正案，97年7月11日總統公佈（第十二條：未滿十八歲者，不得吸菸。父母、監護人或其他實際為照顧之人應禁止未滿十八歲者吸菸；第十三條：任何人，包括販賣菸品業者及一般人，如未成人之親人、朋友、同學，不得供應菸品予未滿十八歲者；第十四條：任何人不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品；第十五

條：高級中等學校以下學校及其他供兒童及青少年教育或活動為主要目的之場所全面禁菸。）及 91 年總統公佈之「學校衛生法」（第二十四條規定：高級中等以下學校，應全面禁菸。）之規定辦理。

- 第二條 本辦法適用於全體教職員工、學生及所有到校來賓、來校洽公人員、家長。
- 第三條 各級主管機關為執行本法規定之業務，得商請有關機關學校成立聯合稽核小組。
- 第四條 本校依法成立「菸害防制稽核小組」，由校長主持，學務主任負責策劃、協調；衛生組長負責執行，組員包括校護及警衛，本校全體教職員得向稽核小組舉發。
- 第五條 本校校園內全面禁菸，並於校門口設置明顯告示及熄菸筒。
- 第六條 禁菸行為包括禁止吸食、咀嚼菸品或攜帶點燃之菸品、亂丟菸蒂等行為。
- 第七條 菸害教育宣傳，由各處室主任及其所屬同仁，每學期配合融入各科相關課程或集會，持續宣導，並積極建立學生拒菸、抗菸的行為與意識。
- 第八條 菸害防制稽核小組及本校教師，應主動觀察學生有無吸菸行為，以便早期發現、輔導處理。
- 第九條 校內外各廠商禁止於校園內販售或提供菸品(含新興菸品，如電子菸)，並嚴格禁止張貼菸品廣告及海報。
- 第十條 凡違反本辦法規定之學生，經勸導而拒不合作者，依校規予以適當處分；同時必須接受戒菸教育與愛校服務 4 小時以上。教職員由該單位主管予以勸導；來訪外賓家長則由警衛委婉勸導，將菸蒂熄滅之後才可進入校園。
- 第十一條 對於吸菸學生造冊管理，定期實施約談或參與戒菸教育團體，並通知家長協助輔導，必要時轉介到相關單位接受勒戒。吸菸之教職員工則視個人意願予以提供醫療單位戒菸管道(如：轉介戒菸門診或戒菸專線 0800636363)。
- 第十二條 本辦法之執行由學務主任、生教組長、衛生組長及校護組成稽查小組，利用課餘時間於校內及校園周圍之店家嚴格取締販賣菸品予本校之學生。
- 第十三條 本辦法經校長核定後公佈實施，修正亦同。

衛生組長：

教師兼衛生組長劉志明

主任：

教師兼學務主任施威宇

校長：

臺南市歸仁區紅瓦厝國小校長劉英國